



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

Н А К А З

30 Серпень 2025 р.

Запоріжжя

№ 154-А

Про затвердження інструкцій
з охорони праці в НУ «Запорізька політехніка»

На виконання вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 року за № 226/2666, «Положення про організацію роботи з ОП та БЖД учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОНУ від 26.12.2017 р., № 1669, на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014р., №1417 та з метою організації роботи з попередження пожеж і проведення злагоджених дій час евакуації людей, майна тощо на випадок пожежі, Положення № 5-ОП «Про розробку інструкцій з охорони праці НУ «Запорізька політехніка» затвердженого наказом ректора від 29.07.24 р., № 142-А

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інструкції з охорони праці:

1.1 ЦНТТМ «Дитячо – юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка»

- Інструкція з охорони праці № 662- ОП при переміщенні і перебуванні працівників в ЦНТТМ «Дитячо – юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка»;;
- Інструкція з охорони праці № 663-ОП за правилами безпечної поведінки вихованців в ЦНТТМ «Дитячо – юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка»

2. Затвердити інструкцію з пожежної безпеки

- Інструкція з пожежної безпеки №1 – ПБ про заходи пожежної безпеки в приміщеннях в ЦНТТМ «Дитячо – юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка»

3. Начальнику ІОЦ Андрію САВЧУКУ розмістити цей наказ в розділі «Охорона праці»

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з АГР Миколу ЧЕЧЕЛЯ.

Ректор

Віктор ГРЕШТА

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з АГР

Микола ЧЕЧЕЛЬ

2025р.

Начальник юридичного відділу

Максим ДЄЄВ

2025р.

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ІНСТРУКЦІЯ № 662
З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ І ПЕРЕБУВАННІ ПРАЦІВНИКІВ В
ЦНТТМ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

м. ЗАПОРІЖЖЯ

2025 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ « ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ « Запорізька політехніка»

від 30.06 2025р., № 154-А

ІНСТРУКЦІЯ № 662
З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ І ПЕРЕБУВАННІ ПРАЦІВНИКІВ В
ЦНТТМ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги щодо забезпечення безпечних умов при переміщенні і перебуванні працівників на території закладу (далі університет). Працівник зобов'язаний виконувати вимоги безпеки, викладені в даній інструкції. У разі невиконання положень цієї інструкції працівники можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності в відповідності до законодавства України в залежності від тяжкості наслідків.

1.2 . Працівник зобов'язаний :

1.2.1 . Дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку , встановлені в ЦНТТМ « Дитячо- юнацький науковий університет» НУ « Запорізька політехніка»

1.2.2 . Дотримуватися встановлені режими праці та відпочинку .

1.2.3 . Дотримуватися вимог інструкцій з ПБ, по електробезпеці , по експлуатації обладнання.

1.2.4 . Дотримуватися вимог Правил користування ліфтом.

1.3 . Працівник повинен :

1.3.1 . Вміти надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому при нещасному випадку.

1.3.2 . Знати розташування засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних і запасних виходів, шляхів евакуації у разі аварії або пожежі .

1.4. На працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

1.4.1. Підвищене ковзання (наслідки обмерзання, зволоження і замаслення поверхонь покриття території та приміщень).

1.4.2. Підвищений рівень шуму.

- 1.4.3. Підвищений вміст шкідливих речовин у повітрі.
- 1.4.4. Недостатня освітленість території і приміщень.
- 1.4.5. Низько розташовані конструктивні елементи будівель і споруд.
- 1.5 . Працівник повідомляє свого безпосереднього директора по будь-якій ситуації , яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок і про кожний випадок мікро травматизму що стався на виробництві, про погіршення стану свого здоров'я , у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.
- 1.6 . Контроль за виконанням вимог даної інструкції працівником , покладається на директора .

II. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ І ПЕРЕБУВАННІ ПРАЦІВНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ.

- 2.1. Одягатися відповідно до погодних умов , при переміщенні по території в осінньо - зимовий період одягати верхній (теплий) одяг.
- 2.2 . Пересуватися по території спокійним кроком, обличчям по напрямку руху під час ходьби бути уважним і контролювати зміни навколишнього оточення. Привиникненні можливої небезпеки змінити напрямок руху і залишити небезпечну зону.
- 2.3. Під час переміщення по території візуально контролювати стан покриття (асфальтове покриття і т. і.). При наявності вибоїн, вм'ятин, опуклостей, сторонніх предметів, відкритих колодязів та трапів, слизьких поверхонь (лід, сніг, пролиті рідини)змінити напрямок руху і обійти небезпечне місце на безпечній відстані.
- 2.4. Переміщатися по території за встановленими маршрутами (коридори, сходові марші, проходи між робочими місцями т. і.). Забороняється входити або виходити з будівель через віконні отвори.
- 2.5. При пересуванні по сходових маршах:
 - 2.5.1 . Триматися за поручні.
 - 2.5.2. Не розмовляти по телефону.
 - 2.5.3 . Не переступати і не перестрибувати через кілька ступенів сходів.
 - 2.5.4 . Не переважуватися через перила .
 - 2.5.5 . Не кататися на перилах .
 - 2.5.6 . Не переносити предмети, тримаючи їх перед собою, загороджуючи шлях пересування .
- 2.6. При пересуванні по внутрішньому двору і стоянці автотранспорту :
 - 2.6.1. Не заходити за встановлені огорожі.
 - 2.6.2. Не наближатися до місць проведення вантажно - розвантажувальних робіт, ремонтно - будівельних робіт, у місцях виконання робіт на висоті (драбини, козли, підмостки, ліси, вежі тощо).
 - 2.6.3. Не наближатися до маневруючого автотранспорту.
 - 2.6.4. Не перебігати дорогу перед рухомим автотранспортом.
 - 2.6.5. Кут будівлі обходити не поспішаючи, на відстані не менше 1,5 метра, упевнившись у відсутності рухомого автотранспорту.

2.6.6 . Чи не перестрибувати (перелазити) через траншеї , канави , колодязі , трубопроводи , обладнання , тару .

2.6.7 . Не ходити по проходах , залитими маслом та іншими рідинами , які сприяють ковзанню.

2.6.8 . В осінньо - зимовий період не наближатися до місць можливого падіння бурульок, не наступати на не прибраний лід , сніг.

2.7 . При переміщенні по території забороняється ходити по мокрому покриттю (підлозі) під час проведення вологого прибирання , необхідно обійти цю ділянку або дочекатися закінчення прибирання і висихання покриття .

2.8 . При переміщенні по території повз дверей (воріт) - пересуватися на відстані від дверей (виключити зіткнення при різкому відкритті дверей (воріт) . Не стояти перед дверима (воротами) .

2.9 . Забороняється пересуватися по території на підніжці автотранспорту.

2.10 . Уникнення травмування голови бути уважним при пересуванні біля низько розташованих конструктивних елементів будівель і споруд.

2.11 . Забороняється наступати на електричні кабелі й шнури переносних електроспоживачів , відкривати дверці електрошаф .

2.12 . При пересуванні по території :

2.12.1 . Дотримуватися підвищеної обережності .

2.12.2 . Не наближатися до робочих місць з працюючими металообробним обладнанням.

2.12.3 . Не наближатися до механізмам, що знаходяться в русі , які не огорожені частинам машин, а також до електропроводів , заземлюючих дротів.

2.13 . Правила користування ліфтом :

Для виклику кабіни ліфта натисніть кнопку, розташовану біля дверей ліфта. Після відкриття дверей, візуально проконтролюйте наявність кабіни ліфта в отворі дверей.

Увійшовши в ліфт, натисніть кнопку потрібного поверху. Якщо при закриванні дверей Вам знадобиться їх екстрено відкрити, а так само якщо двері закриті і кабіна не прийшла в рух- натисніть кнопку поверху, на якому Ви знаходитесь. Кнопкою "СТОП" слід користуватися тільки у виняткових випадках для екстреної зупинки кабіни. Якщо ліфт не працює після натискання кнопки зателефонуйте, що знаходиться в кабіні ліфта в службу по ліфтах. Ненамагайтеся самовільно відкрити двері і покинути кабіну.

Забороняється :

2.13.1 . Перевозити в кабіні ліфта легкозаймисті та вибухові речовини.

2.13.2 . Користуватися ліфтом при виникненні пожежі в будівлі.

2.13.3 . Користуватися несправним ліфтом. Перевищувати норму вантажопідйомності ліфта.

2.13.4 . Вручну (не використовуючи кнопки управління ліфтом) відкривати двері кабіни і шахти ліфта .

2.14. Загальні вимоги безпеки при знаходженні в будівлі та споруді:

- 2.14.1. Не встановлювати навісні полиці (книжкові, для документів, інструментів тощо), підставки для квітів, стенди і т.п. над робочим місцем.
- 2.14.2. Не зберігати великогабаритні або важкі предмети на шафах (для документів або одягу) і столах, не призначених для цього.
- 2.14.3. Не викидати назовні через вікна і квартирки предмети.
- 2.14.4. Не сідати і не ставати ногами на підвіконня закритих або відкритих вікон.
- 2.14.5. Не переважуватися через підвіконня відкритих вікон.
- 2.14.6. Не сідати на труби і батареї центрального опалення.
- 2.15. Забороняється підніматися на стілець, стіл, тумбочки підвіконня і т.і. Для поливання квітів; поставки книга або документів на полиці і антресолях; підвіски штор, плакатів; відкриття, миття чи протирання вікон. Для виконання таких робіт використовувати штатні сходи, драбини, підмостки.
- 2.16. Не використовувати для сидіння випадкові (що не призначені для цього) предмети (ящики, бочки, тару і т.і.), обладнання.
- 2.17. Забороняється входити в технічні і господарські приміщення з обмеженим доступом (електрощитова, горище й т.і.), в таких приміщеннях правомочні знаходити тільки при виконанні своїх трудових обов'язків.
- 2.18. Забороняється залазити на дерева, паркани, огорожі, дахи будівель і споруд, пожежні сходи за винятком випадків виконання своїх професійних обов'язків за вказівкою директора робіт.
- 2.19. Забороняється контактувати з бездоглядними тваринами при знаходженні їх на території закладу. При виявленні бездоглядних тварин, повідомити про це директора.

ІІІ. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

- 3.1. У разі виникнення аварійної ситуації (аварія, пожежа, обвалення будівель і споруд тощо) оповістити про небезпеку оточуючих людей, доповісти безпосередньому директору про те, що трапилося і діяти у відповідності з його вказівками, при загрозі життю покинути небезпечну зону.
 - 3.2. При виникненні пожежі необхідно:
 - 3.2.1. Відключити і знеструмити обладнання.
 - 3.2.2. Викликати пожежну команду по телефону 101. Доповісти безпосередньому директору заходів щодо евакуації людей, майна.
 - 3.3. Приступити до ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння, при загрозі життю покинути небезпечну зону. Гасити пожежі на електроустановках, що знаходяться під напругою, за допомогою води або пінного вогнегасника.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**, так як це пов'язане з небезпекою ураження електрострумом. Для цього необхідно користуватися вуглекислотним або порошковим вогнегасником або сухим способом (азбестових ковдру, ковпачок, пісок).

IV. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1 . Після закінчення роботи, за встановленими маршрутами , з дотриманням вимог безпеки регламентованих цією інструкцією , покинути територію підприємства . Ожеледиця.

1. Як можна зменшити ризик травм в ожеледицю. Будьте напоготові щоб не впасти під час ходьби в такі дні. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підшву. Руки повинні бути не зайняті торбами. Пам'ятайте ,що поспіх збільшує небезпеку посковзнутися, тому виходьте із будинку не поспішаючи.

2. При порушенні рівноваги – швидко присядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.

3. Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров'я. Відразу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння стисніться, напружте м'язи, адоторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться – удар, спрямований на вас, розтягнеться і витратить свою силу при обертанні.

4. Не тримайте руки в кишенях – це збільште можливість не тільки падіння, але і більш важких травм, особливо переломів.

5. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань.

6. Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.

7. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю.

Пам'ятайте, що в ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, призводить як мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі.

8. Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп'яніння травми частіше важкі, всупереч переконанню, що п'яний падає завжди вдало.

9. Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини – терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

10. Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки.

Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу.

11. Будьте обережні та передбачливі.

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП

Начальник юридичного відділу

Олена НАЗАРОВА

Тетяна УДОВЕНКО

Максим ДЄСВ

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ІНСТРУКЦІЯ № 663
З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ЗА ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИХОВАНЦІВ В
ЦНТТМ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**м. ЗАПОРІЖЖЯ
2025 р.**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ « ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ « Запорізька політехніка»

від 30 березня 2025р., № 154/А

ІНСТРУКЦІЯ № 663
ЗА ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВИХОВАНЦІВ В
ЦНТТМ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

1. Пам'ятайте про те, що головне правило безпеки в ЦНТТМ «Дитячо-юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка» – не наражати на небезпеку себе та оточуючих.
2. Не приносьте в ЦНТТМ «Дитячо-юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка» небезпечні предмети - гострі і скляні предмети, таблетки, жувальні гумки, сірники, щоб не поранити себе та оточуючих.
3. У приміщенні, де знаходиться велика кількість осіб, поведіться спокійно, не бігайте, не гойдайтеся на стільцях, не влізьте на підвіконня і столи.
4. Акуратно використовуйте меблі, іграшки та інші речі в ЦНТТМ «Дитячо-юнацький науковий університет» НУ «Запорізька політехніка»
5. Гра в надмірно рухливі ігри з товаришами може привести до травм і ударів.
6. Пам'ятайте – потрібно жити дружно! Не бийтеся, не сваріться з однолітками!
7. Потрібно бути обережним при ходьбі по вологій підлозі - ви можете впасти. Найкраще почекати, поки підлога висохне і не наражати себе на небезпеку. Попередьте інших дітей про те, що в тому місці слизько, потрібно бути більш уважним і не бігати навколо.
8. Відкриваючи і закриваючи двері, пам'ятайте про те, що поруч може хтось стояти. Не відкривайте двері різким рухом без необхідності.
9. Остерігайтеся електричних розеток. Не вставляйте в отвори розетки сторонні предмети, не чіпайте руками, особливо мокрими. Не торкайтеся до розетки з оголеними проводами - в даному випадку негайно розкажіть вихователю про те, що розетка несправна.

10. Вам потрібно постійно перебувати поруч з вихователем. Без його дозволу заборонено виходити з приміщення або тікати з майданчика. Намагайтеся перебувати в полі зору вихователя або його помічника.

11. Будьте обережні з шафками в роздягальні, обережно відкривайте дверцята, не висніте на них, не стрибайте з лавок, не бігайте і не штовхайте інших дітей.

12. Під час перебування у ванній кімнаті не забувайте закривати кран, користуйтеся тільки своїм рушником; не бризкайтесь водою, не влаштовуйте ігор. Якщо підлога в умивальній кімнаті мокра, намагайтеся йти акуратно і не біжіть, щоб не посковзнутися.

13. Під час перебування в туалетній кімнаті зливайте воду, входите в туалет тільки для дівчаток – якщо ти дівчинка, і тільки для хлопчиків – якщо ти хлопчик, користуйтеся відповідним знаком. Не заходьте в туалетну кабінку, якщо там хтось є.

14. Під час їжі не балуйтеся столовими приладами - виделками і ложками, не розмовляйте, не розкидайтеся їжею. Їжте неквапливо, повільно прожовуючи їжу, не розмовляйте і не смійтеся під час їжі.

15. Не кладіть в рот дрібні предмети-гудзики, деталі мозаїки, олівці та інші предмети.

16. Переносячи стільці з одного місця в інше, не піднімайте їх над головою.

17. Рухаючись по сходах вгору або вниз, тримайтеся за перила. Не штовхайте один одного і не бігайте по сходах.

18. Виходити у двір потрібно спокійно, разом з вихователем.

Директор




Олена НАЗАРОВА

ПОГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП

Начальник юридичного відділу



Тетяна УДОВЕНКО

Максим ДЕСВ

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ІНСТРУКЦІЯ № 1
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРИМІЩЕННЯХ В
ЦНТТМ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**м. ЗАПОРІЖЖЯ
2025 р.**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ « ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ « Запорізька політехніка»

від 30 серпня 2025р., № 154-А

ІНСТРУКЦІЯ № 1
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРИМІЩЕННЯХ В
ЦНТТМ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НУ « ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Справжня інструкція встановлює основні вимоги пожежної безпеки в приміщеннях закладу дошкільної освіти відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні».
- 1.2. Відповідальність за пожежну безпеку приміщень несе директор установи, а також відповідальні за пожежну безпеку окремих приміщень згідно наказу по закладу.
- 1.3. Відповідальні за пожежну безпеку особи зобов'язані забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму в своїх приміщеннях, а також виконання вимог по безперешкодній евакуації дітей, співробітників і матеріальних цінностей у разі виникнення пожежі.
- 1.4. Кожен працівник, незалежно від посади, зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, не допускати дій, які можуть привести до виникнення пожежі. У зв'язку з цим всі працівники повинні проходити вступний, первинний і повторний на робочому місці інструктажі по пожежній безпеці (повторний не рідше 1-го разу на 6 місяців).
- 1.5. Про усі виявлені порушення негайно повідомити директор або особу, відповідальну за пожежний стан закладу.

ІІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 2.1. Кабінети і службові приміщення повинні утримуватися в чистоті і систематично очищатися від сміття.
- 2.2. До усіх будівель і споруд повинен бути забезпечений вільний доступ. Проїзди і під'їзди до будівель і пожежних вододжерел, а також підступи до стаціонарних пожежних сходів, пожежному інвентарю і устаткуванню повинні бути вільні.
- 2.3. Забороняється будувати і проводити перепланівку приміщень без розробки в установленому порядку проекту і узгодження його з органами Держпожнадзору.

- 2.4. Забороняється розводити вогнища і спалювати відходи сміття на території закладу дошкільної освіти
- 2.5. Захисний шар штукатурки або іншого вогненебезпечного покриття конструкцій в приміщеннях і на шляхах евакуації повинен підтримуватися в задовільному експлуатаційному стані.
- 2.6. Електрощити і приміщення, де вони встановлені повинні бути надійно закриті на замки.

ІІІ. У ПРИМІЩЕННЯХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- 3.1. Зберігання легкозаймистих і горючих рідин, вогненебезпечних матеріалів і речовин в підвалах, коридорах і сходових клітках.
- 3.2. Знімати доводчики або інші пристрої само закривання дверей сходових кліток. Вони повинні забезпечувати надійне само закривання дверей.
- 3.3. Знімати передбачені проектом в коридорах, сходових клітках дверні полотнища, протипожежні двері, розбивати протипожежні і проти димні перегородки.
- 3.4. Проводити електрозварювальні роботи без попереднього очищення місця зварки від горючих матеріалів і без забезпечення місця виробництва зварювальних робіт первинними засобами пожежогасіння. Проведення зварювальних робіт проводиться з дозволу осіб, відповідальних за експлуатацію будівлі і приміщення та пожежну безпеку. Після завершення зварювальних робіт необхідно ретельно перевіряти прилеглу до місця їх проведення ділянку приміщення, конструкції і предмети, організувати проведення контрольних оглядів протягом 3-5 годин після закінчення робіт.
- 3.5. Палити і користуватися відкритим вогнем.
- 3.6. Встановлювати на вікнах глухі ґрати.
- 3.7. Використовувати технічні приміщення не по прямому призначенню, зберігати в них горючі матеріали.
- 3.8. Залишати телевізори, що знаходяться під напругою, радіоприймачі, магнітофони і інші електронні прилади, йдучи з приміщення.
- 3.9. У електрощитових, для захисту електромереж, застосовувати плавкі вставки, що не калібруються.
- 3.10. Користуватися в кабінетах різного роду електронагрівальними приладами (кип'ятильниками, електричними чайниками, електрокамінами тощо).
- 3.11. Користуватися несправними електророзетками, вимикачами і відгалуджувальними коробками; обгортати електролампочки папером і матеріалом.
- 3.12. Використовувати протипожежне устаткування не по прямому призначенню.
- 3.13. Зберігання різного устаткування і товару на проходах, виходах і шляхах евакуації.
- 3.14. Обробка стін і стель шляхів евакуації з горючих матеріалів.
- 3.15. Захаращувати (закривати) різним устаткуванням пожежні оповіщувачі автоматичної пожежної сигналізації. Відстань від складованих матеріалів і устаткування до оповіщувачів повинна складати не менше 0,6 м.

IV. ДІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВИПАДОК ПОЖЕЖІ:

4.1. Порядок застосування засобів пожежегасіння.

Для цілей пожежегасіння у навчальному закладі є наступні засоби:

- вогнегасники порошкові типу ОП – 5 і ОП – 10 – для гасіння первинних загорянь. Піднести вогнегасник до вогнища пожежі, видалити на вогнегаснику чеку направити розтруб у бік вогнища пожежі і натиснути на важіль;
- вогнегасники вуглекислотні ОУ – 5 і ОУ – 10 – для гасіння первинних загорянь, а також електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В. Піднести вогнегасник до вогнища пожежі, видалити на вогнегаснику чеку, направити розтруб у бік вогнища пожежі і натиснути на важіль. Щоб уникнути травми не торкатися до розтруба під час користування вогнегасником.

4.2. У разі виникнення пожежі дії адміністрації закладу дошкільної освіти повинні бути направлені на забезпечення безпеки вихованців і співробітників і їх евакуації.

4.3. Кожен співробітник, що виявив пожежу або загоряння, зобов'язаний:

4.3.1. негайно повідомити в аварійно-рятувну службу по телефону « 101 »;

4.3.2. Приступити до гасіння вогнища пожежі засобами пожежогасіння, що є на робочому місці (вогнегасник, внутрішній пожежний кран);

4.3.3. Прийняти заходи до відключення електроенергії;

4.3.4. Прийняти заходи по виклику до місця пожежі адміністрації закладу дошкільної освіти .

4.4. Посадова особа (директор закладу дошкільної освіти), яка прибула до місця пожежі, зобов'язана:

4.4.1. Перевірити, чи викликана аварійно-рятувна служба;

4.4.2. Виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка обізнана в розташуванні під'їзних шляхів і вододжерел;

4.4.3. Видалити з приміщення або небезпечної зони вихованців і співробітників не зайнятих ліквідацією пожежі;

4.4.4. У разі загрози для життя дітей і співробітників організувати їх порятунок, використовуючи для цього усі наявні засоби;

4.4.5. При необхідності викликати інші служби міста;

4.4.6. Організувати відключення електроенергії;

4.4.7. Забезпечити заходи щодо захисту співробітників, що беруть участь в гасінні пожежі, від можливих обвалень конструкцій, поразок електричним струмом, отруєнь, опіків.

Директор




Олена НАЗАРОВА

ПОГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП

Начальник юридичного відділу



Тетяна УДОВЕНКО

Максим ДЄЄВ